



Anpassung der Makrosicherheit in Office Dateien mit „aktivem“ Inhalt (Consense Webinterface)

Um einerseits zu verhindern, durch bösartigen VBA Code, bösartige Makros, usw. die Systemsicherheit des Computers zu gefährden, aber andererseits trotzdem Office Dateien mit „aktivem“ Inhalt fehlerfrei verwenden zu können, läßt sich die Makrosicherheit in den einzelnen Office Anwendungen individuell anpassen. Deshalb muß auch die Makrosicherheit im Zusammenhang mit Office Dateien, die in der Qualitätsmanagementsoftware Consense in Form sog. Prozessdokumente zum Öffnen oder zum Download angeboten werden, auf die Stufe „Mittel“ eingestellt werden, möchte man diese fehlerfrei öffnen und bearbeiten können.

Um dies nun zu bewerkstelligen, öffnet man die entsprechende Office Anwendung und klickt anschließend auf das Menü **Extras -> Makro -> Sicherheit** (gilt für alle Office Anwendungen):




Im darauffolgenden **Dialog Sicherheit** wählt man schließlich die **Stufe „Mittel“** aus:



Damit ist gewährleistet, dass Office Dateien mit „aktivem“ Inhalt problemlos funktionieren, aber die Systemsicherheit trotzdem weiterhin gewährleistet ist.

Wird die Makrosicherheit hingegen zu hoch eingestellt, lassen sich entsprechende Office Dateien nicht mehr ohne Funktionalitätsverlust verwenden. Ist die Makrosicherheit jedoch zu niedrig, läuft man, wie schon eingangs erwähnt, Gefahr, die Systemsicherheit zu destabilisieren.

Nachdem die Makrosicherheit in der entsprechenden Office Anwendung bzw. in den Office Anwendungen gemäß der Beschreibung zuvor angepasst wurde, loggt man sich nun im Consense Webinterface (<http://consense.st.rotekreuz.at>) wie gewohnt über die seine Mitgliedsnummer sowie sein Webpasswort ein und klickt hierauf auf eine „aktive“ Datei, um diese zu öffnen (im Beispiel eine Excelvorlage mit der Dateierweiterung XLT). Dabei erscheint der folgende Dialog:



Um die Datei zu öffnen, klickt man nun auf den **Button „Öffnen“**, wodurch sich der **Dialog „Sicherheitswarnung“** öffnet. An dieser Stelle hat man abschließend die Möglichkeit, die Makros zu deaktivieren (durch Klick auf den **Button „Makros deaktivieren“**) oder die Makros zu aktivieren (mit Klick auf den **Button „Makros aktivieren“**), wobei die letztere Option (Makros aktivieren) gewählt werden muß, um „aktive“ Office Dateien verwenden zu können.

